



F.I.A.M.M.A.
Antincendio dal 1938

F.I.A.M.M.A. srl
Antincendio dal 1938

Via C. Pittara, 18
10151 - Torino

tel. 011 797 660
fax 011 797 686

www.fiamma-antincendio.it
info@fiamma-antincendio.it

OFFERTA			DATA	21/10/2021
M210175				
Ns. rif. SM/pk				

DA	F.I.A.M.M.A. s.r.l.	Fax N°011/797686
A	ANPAL SERVIZI Spa Via Guidubaldo del Monte 60 00197 Roma	
alla ATTENZIONE	Giusy Capellupo	
Fax N° / e-mail	gcapellupo@anpalservizi.it	
P.I. O COD. FIS.	05367051009	
Codice Univoco	UFXKW7 Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA	
OGGETTO:	CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO 24 mesi SEDE DI TORINO C.SO VITTORIO EMANUELE II, 12	

Con la presente, a seguito di Vs. gentile richiesta, presentiamo la ns. migliore offerta riguardante la manutenzione delle apparecchiature antincendio di seguito elencate.

Specifichiamo quelle che saranno le operazioni da eseguire, con particolare riferimento alla nuova gestione e rilevazione dati estintori, da oggi effettuata con il nuovo sistema "HM ASSIST".

Tale sistema, caratterizzato dalla lettura di barcode applicati sugli estintori, garantisce una perfetta analisi della vita degli stessi, generando in modo automatico e con maggiore anticipo, tutte le anomalie e lavorazioni da eseguire, comprese scadenze varie, visualizzabili con tempistica anticipata direttamente online sul ns. sito www.fiamma-antincendio.it attraverso l'area clienti.

Firma _____



ISO 14001 - ISO 45001
CERTIFIED COMPANY



F-GAS



UNI EN ISO 9001



ASSOCIATO DAL 1938



CONFINDUSTRIA
Piemonte



F.I.A.M.M.A.
Antincendio dal 1938

F.I.A.M.M.A. srl
Antincendio dal 1938

Via C. Pittara, 18
10151 - Torino

tel. 011 797 660
fax 011 797 686

www.fiamma-antincendio.it
info@fiamma-antincendio.it

**- ART. 1-
OPERAZIONI DA ESEGUIRE
-MANUTENZIONE ESTINTORI-
Cadenza Semestrale**

La ns. fornitura del servizio prevede l'attività di controllo e manutenzione degli estintori portatili o carrellati e dei mezzi fissi in riferimento alla NORMA UNI 9994-1/2013

La fornitura di servizi è svolta attraverso le seguenti attività:

CONTROLLO

Il controllo prevede la misura di prevenzione atta a verificare, con frequenza semestrale:

- a) L'efficienza dell'estintore, tramite l'effettuazione dei seguenti accertamenti:
- l'estintore sia presente e segnalato con apposito cartello
 - l'estintore sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e l'accesso allo stesso sia libero da ostacoli
 - l'estintore non sia stato manomesso, in particolare non risulti manomesso o mancante il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali
 - i contrassegni distintivi siano esposti a vista e ben leggibili
 - l'indicatore di pressione, indichi un valore di pressione compreso all'interno del campo verde
 - l'estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili, ecc.
 - l'estintore sia esente da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto
 - il cartellino di manutenzione sia presente sull'apparecchio e sia correttamente compilato
 - per gli estintori portatili i controlli previsti al punto "verifica" della UNI EN 3/2 ed esattamente:
 - ✓ verifica della carica degli estintori a polvere o a CO2 mediante pesata
 - per gli estintori carrellati i controlli previsti al punto "verifica" di cui al punto "accertamenti e prove sui prototipi" della UNI 9492 ed esattamente:
 - ✓ verifica della carica degli estintori a polvere o a CO2 mediante pesata
 - documentazione attestante l'avvenuto controllo

REVISIONE

La ns. revisione prevede la misura di prevenzione, di frequenza sotto indicata, atta a verificare e rendere perfettamente efficiente l'estintore, tramite l'effettuazione dei seguenti accertamenti:

Tipo estintore	Tempo massimo di revisione con sostituzione della carica in anni
Polvere	36 MESI
CO2	60 MESI
ACQUA/SCHIUMA MISCELATO	24 MESI
ACQUA/SCHIUMA CARTUCCIA	48 MESI
HALOGENATI	24 MESI

Firma _____



ISO 14001 - ISO 45001
CERTIFIED COMPANY



F-GAS



UNI EN ISO 9001



ASSOCIATO DAL 1938



CONFINDUSTRIA
Piemonte



F.I.A.M.M.A.
Antincendio dal 1938

F.I.A.M.M.A. srl
Antincendio dal 1938

Via C. Pittara, 18
10151 - Torino

tel. 011 797 660
fax 011 797 686

www.fiamma-antincendio.it
info@fiamma-antincendio.it

- verifica della conformità al prototipo omologato per quanto attiene alle iscrizioni ed all'idoneità degli eventuali ricambi
- verifiche di cui alle fasi di **controllo**
- esame interno dell'apparecchio per la verifica del buon stato di conservazione
- esame e controllo di tutte le parti
- controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario e dell'agente estinguente
- controllo dell'assale e delle ruote, quando esistenti
- eventuale ripristino delle protezioni superficiali
- taratura e/o sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrappressioni
- ricarica e/o sostituzione dell'agente estinguente
- montaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza
- certificazione a norma di legge di avvenuta revisione

COLLAUDO

Il ns. collaudo prevede la misura di prevenzione atta a verificare, con la frequenza sotto specificata, la stabilità del serbatoio o della bombola dell'estintore, in quanto facenti parte di apparecchi a pressione e la sostituzione della valvola. Ed esattamente:

- estintori devono rispettare le prescrizioni della legislazione vigente in materia di apparecchi a pressione
- gli estintori e le bombole che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la predetta legislazione, devono subire un collaudo periodico ogni 12 anni se marchiati CE e di 6 anni se sprovvisti di marchio, consistente in una prova idraulica della durata di 1 min. ad una pressione di 3.5 Mpa, ad eccezione degli estintori a CO2 e delle bombole di gas ausiliario a CO2 per i quali la pressione di prova deve essere di 25 Mpa. Al termine della prova non devono verificarsi perdite, trasudazioni, deformazioni o dilatazioni di sorta

A collaudo ultimato dovrà essere rilasciata certificazione a norma di legge.

APPLICAZIONE CARTELLINO DI MANUTENZIONE

Il ns. cartellino è strutturato in modo tale da potersi utilizzare per più interventi e più anni. Su di cui è riportato:

- numero e matricola o altri estremi di identificazione dell'estintore
- ragione sociale ed indirizzo completo e altri estremi di identificazione del manutentore
- massa lorda dell'estintore
- carica effettiva
- tipo di operazione effettuata
- data dell'intervento
- firma o punzone del manutentore

Firma _____



ISO 14001 - ISO 45001
CERTIFIED COMPANY



F-GAS



UNI EN ISO 9001



ASSOCIATO DAL 1938



CONFINDUSTRIA
Piemonte



F.I.A.M.M.A.
Antincendio dal 1938

F.I.A.M.M.A. srl
Antincendio dal 1938

Via C. Pittara, 18
10151 - Torino

tel. 011 797 660
fax 011 797 686

www.fiamma-antincendio.it
info@fiamma-antincendio.it

- ART. 2 - VALIDITA' CONTRATTO 2 ANNI -

Eventuale disdetta da una delle due parti dovrà avvenire almeno tre mesi prima della scadenza dello stesso, a mezzo lettera raccomandata.

- ART. 3 - ONERI A NOSTRO CARICO -

Tutta la mano d'opera per le operazioni da eseguire all'art. 1, comprese le competenze, diarie, trasferte, vitto e alloggi, viaggi, oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, come previsto nelle vigenti disposizioni di legge, nonché il rispetto del vigente CCNL di settore nei confronti dei propri dipendenti.

- ART. 4 - TRASPORTI -

Tutti i trasporti saranno a nostro carico per quanto concerne solo il materiale necessario per la manutenzione sul posto; così come saranno a nostre spese i viaggi del personale come descritto all'art. 3.

- ART. 5 - ASSICURAZIONI -

Provvederemo a tenere tutte le assicurazioni previdenziali ed assicurative a norma di legge per il personale impiegato nelle manutenzioni.

- ART. 6 - INTERVENTI FUORI CONTRATTO -

- A) Il presente contratto garantisce solo la visita della manutenzione ordinaria.
- B) Sono escluse dal presente contratto tutte le operazioni di revisione e collaudo degli estintori secondo normativa UNI 9994-1:2013. Per queste lavorazioni sarà ns. cura farvi pervenire ns. migliore offerta.
- C) Gli interventi in reperibilità saranno consuntivati rispettando i canoni sottoindicati per quanto riguarda la manodopera:
- Nei Giorni feriali 8.30-18.00 ✳ diritto di chiamata € 50,00 + € 35,00/h per ogni tecnico
 - Sabato, festivi e notturni (dalle 18.00 alle 8.30) diritto di chiamata € 50,00 + € 46,70/h per ogni tecnico.

- ART. 7 - RICAMBI -

Dal presente contratto sono esclusi tutti i ricambi, così come tutti i materiali estinguenti

- ART. 8 - DOCUMENTAZIONE VISITE MANUTENZIONI -

Per ogni visita di manutenzione o intervento negli impianti di manutenzione, verrà stilata una scheda tecnica dal nostro personale, che dovrà essere controfirmata sia dai nostri tecnici sia da un Vs. responsabile e la compilazione del registro dispositivi antincendio.

- ART. 9 - ISTRUZIONE PERSONALE -

A nostro carico sarà istruire il personale interessato; tale operazione verrà eseguita solo se richiesta.

- ART. 10 - SCARICHE DI PROVA -

Eventuali materiali necessari per una prova pratica saranno a Vs. carico.

- ART. 11 - RISOLUZIONE CONTRATTO -

Eventuale insoluto che si protragga oltre i 60 giorni dalla scadenza della fattura, ci solleveranno da eventuali responsabilità relative al mal funzionamento delle apparecchiature e ad eventuali penali comminate dagli enti preposti ai controlli.

- ART. 12 - FORO COMPETENTE -

Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Torino.

Firma _____



ISO 14001 - ISO 45001
CERTIFIED COMPANY



F-GAS



UNI EN ISO 9001



ASSOCIATO DAL 1938



CONFINDUSTRIA
Piemonte



F.I.A.M.M.A.
Antincendio dal 1938

F.I.A.M.M.A. srl
Antincendio dal 1938

Via C. Pittara, 18
10151 - Torino

tel. 011 797 660
fax 011 797 686

www.fiamma-antincendio.it
info@fiamma-antincendio.it

RIEPILOGO CANONI MANUTENZIONE ORDINARIA

DESCRIZIONE	Q.TA'	N° INTERVENTI ANNO	IMPORTO TOTALE ANNUALE
ESTINTORI A POLVERE/CO2 E CARRELLATI	6	2	80,00
IDRANTI INTERNI/ESTERNI ED ATTACCO VVF			
IDRANTI INTERNI/ESTERNI COLLAUDO FUNZIONALE A			
IDRANTI INTERNI/ESTERNI COLLAUDO FUNZIONALE B			
PORTE REI AD UN BATTENTE/DUE BATTENTI			
PORTONI REI AD UNO/DUE BATTENTI SCORREVOLI/SEZIONALI			
USCITE DI SICUREZZA MANIGLIONI ANTIPANICO			
LAMPADE D'EMERGENZA			
CENTRALE E IMPIANTO DI RIVELAZIONE SEMESTRALE			
SISTEMA DI DIFFUSIONE SONORA (EVAC)			
IMPIANTI DI SPEGNIMENTO A GAS/CO2 SEMESTRALE			
DOOR FAN TEST			
TOTALE BIENNO COMPRESIVO DI ONERI PER LA SICUREZZA			€ 160,00

CONDIZIONI GENERALE:

Resa:	franco Ns. sede
Fatturazione:	annuale anticipata SEMESTRALE
Frequenza Manutenzione:	semestrale
Pagamento:	Rimessa Diretta Ricevimento Fattura
Esclusioni:	I.V.A. - tutto quanto non espressamente citato in offerta
Validità offerta:	60gg data offerta

Data: _____

NS. PROT. M210175

ANPAL Servizi S.p.A.
responsabile Approvvigionamenti
Logistica e Servizi Interni
Firma del cliente per accettazione Cimino

(timbro e firma)

Restando a Vs. disposizione con l'occasione porgiamo i ns. migliori saluti.

F.I.A.M.M.A. S.R.L.

Stefano Minetti



ISO 14001 - ISO 45001
CERTIFIED COMPANY



F-GAS



UNI EN ISO 9001



ASSOCIATO DAL 1938



CONFINDUSTRIA
Piemonte



F.I.A.M.M.A.
Antincendio dal 1938

F.I.A.M.M.A. srl
Antincendio dal 1938

Via C. Pittara, 18
10151 - Torino

tel. 011 797 660
fax 011 797 686

www.fiamma-antincendio.it
info@fiamma-antincendio.it

Richiediamo, inoltre, Vs. autorizzazione a procedere con le operazioni di revisione e collaudo degli estintori, come da ns. file allegato, previste dalla norma UNI 9994-2:2015, in riferimento al nostro listino prezzi denominato "Listino prezzi OFFERTE B – GENNAIO 2021" applicando lo sconto a Voi riservato, contestualmente alla scadenza manutentiva al fine di garantirVi un risparmio del 40% sulle spese di trasporto che saranno addebitate direttamente in fattura, con i costi delle relative lavorazioni, ad un importo fisso di € 35,00 + I.V.A. .

Data: _____

NS. PROT. M210175

ANPAL Servizi S.p.A.
Responsabile Approvvigionamenti
Logistica e Servizi Interni
Firma ~~Andriano Corno~~ per accettazione

(timbro e firma)





F.I.A.M.M.A.
Antincendio dal 1938

F.I.A.M.M.A. srl
Antincendio dal 1938

Via C. Pittara, 18
10151 - Torino

tel. 011 797 660
fax 011 797 686

www.fiamma-antincendio.it
info@fiamma-antincendio.it

Al fine di farci conoscere meglio ci è gradita l'occasione per comunicarVi che la F.I.A.M.M.A. S.r.l.:

- È in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale per svolgere le attività oggetto dell'appalto;
- **E' in possesso delle abilitazioni tecniche secondo la normativa UNI 9994-2 APPARECCHIATURE PER ESTINZIONI INCENDI-ESTINTORI INCENDI**
- **E' in possesso delle abilitazioni tecniche secondo la normativa UNI 11473-3 INSTALLATORI E MANUTENTORI DI PORTE TAGLIAFUOCO**
- **E' in possesso del certificato di Gestione del Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2008**
- **E' in possesso del certificato per la gestione della Sicurezza OHSAS 18001:2007**
- **E' in possesso del certificato per il sistema di gestione Ambientale ISO 14001:2015**
- **E' in possesso del certificato F-GAS**
- E' iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino al n. 621296
- E' in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 28 o dell'Autocertificazione di cui all'art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08;
- E' in possesso della specifica documentazione attestante la conformità alla normativa vigente delle macchine, attrezzature ed opere provvisorie utilizzate per l'esecuzione dei lavori;
- Ha consegnato ai propri lavoratori i DPI (dispositivi di protezione individuale) necessari in relazione ai rischi propri della ditta;
- Ha provveduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP); degli incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza;
- Ha nominato il medico competente (MC) nella persona di Manuela Gianna Balestrero (C.D.C.);
- Ha nominato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- Ha impartito la formazione a tutti i lavoratori ed è in possesso degli attestati inerenti la formazione di quelli addetti alla prevenzione incendi e primo soccorso;
- Che il personale è in possesso del Certificato definitivo di iscrizione al Registro Gas Fluorurati ad effetto serra
- E' in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;

Restando a Vs. disposizione con l'occasione porgiamo i ns. migliori saluti.

F.I.A.M.M.A. S.R.L.

Stefano Minetti

NS. PROT. M210175

Firma



ISO 14001 - ISO 45001
CERTIFIED COMPANY



F-GAS



UNI EN ISO 9001



ASSOCIATO DAL 1938



CONFINDUSTRIA
Piemonte



F.I.A.M.M.A.
Antincendio dal 1938

F.I.A.M.M.A. srl
Antincendio dal 1938

Via C. Pittara, 18
10151 - Torino

tel. 011 797 660
fax 011 797 686

www.fiamma-antincendio.it
info@fiamma-antincendio.it

GENNAIO 2021

DESCRIZIONE			
RICARICHE E REVISIONI NORMA UNI 9994-1:2013			
			SCONTO
Descrizione	Costo (Euro/cad.)		
Ricarica + Revisione Estintore a Polvere Kg 1 inclusa pressurizzazione	€ 18,00	40	€ 10,80
Ricarica + Revisione Estintore a Polvere Kg 2 inclusa pressurizzazione	€ 21,50	40	€ 12,90
Ricarica + Revisione Estintore a Polvere Kg 3 inclusa pressurizzazione	€ 25,40	40	€ 15,24
Ricarica + Revisione Estintore a Polvere Kg 4 inclusa pressurizzazione	€ 28,50	40	€ 17,10
Ricarica + Revisione Estintore a Polvere Kg 6 inclusa pressurizzazione	€ 35,00	40	€ 21,00
Ricarica + Revisione Estintore a Polvere Kg 9 inclusa pressurizzazione	€ 48,50	40	€ 29,10
Ricarica + Revisione Estintore a Polvere Kg 12 inclusa pressurizzazione	€ 58,30	40	€ 34,98
Ricarica + Revisione Estintore a Polvere Kg 30 inclusa pressurizzazione	€ 123,80	40	€ 74,28
Ricarica + Revisione Estintore a Polvere Kg 50 inclusa pressurizzazione	€ 194,80	40	€ 116,88
Ricarica + Revisione Estintore a Polvere Kg 100 inclusa pressurizzazione	€ 395,00	40	€ 237,00
Ricarica + Revisione Estintore a CO2 Kg 2 INCLUSA VALVOLA	€ 48,50	40	€ 29,10
Ricarica + Revisione Estintore a CO2 Kg 5 INCLUSA VALVOLA	€ 48,50	40	€ 29,10
Ricarica + Revisione Estintore a CO2 Kg 18/20 INCLUSA VALVOLA	€ 83,80	40	€ 50,28
Ricarica + Revisione Estintore a CO2 Kg 27/30 INCLUSA VALVOLA	€ 99,30	40	€ 59,58
Ricarica + Revisione Estintore a CO2 Kg 54 /60 INCLUSA VALVOLA	€ 166,62	40	€ 99,97
Ricarica + Revisione Estintore schiuma/idrico Lt 6	€ 35,00	40	€ 21,00
Ricarica + Revisione Estintore schiuma/idrico Lt 9	€ 48,50	40	€ 29,10
Ricarica Estintore a CO2 Kg 2	€ 18,00	40	€ 10,80
Ricarica Estintore a CO2 Kg 5	€ 22,00	40	€ 13,20
N.B. GLI IMPORTI SOPRA INDICATI NON SONO COMPENSIVI DI MANODOPERA PER IL RITIRO/RICONSEGNA DEI DISPOSITIVI			
PRESSURIZZAZIONE CON AZOTO :			
			SCONTO
Descrizione	Costo (Euro/cad.)		
estintore a polvere Kg 1	€ 8,65	40	€ 5,19
estintore a polvere Kg 2	€ 9,58	40	€ 5,75
estintore a polvere Kg 4	€ 19,18	40	€ 11,51
estintore a polvere Kg 6	€ 10,52	40	€ 6,31
estintore a polvere Kg 9	€ 8,34	40	€ 5,00
estintore a polvere Kg 12	€ 11,14	40	€ 6,68
estintore a polvere Kg 30 carrellato	€ 27,86	40	€ 16,72
estintore a polvere Kg 50 carrellato	€ 35,52	40	€ 21,31
estintore a polvere Kg 100 carrellato	€ 44,40	40	€ 26,64
N.B. GLI IMPORTI SOPRA INDICATI NON SONO COMPENSIVI DI MANODOPERA PER IL RITIRO/RICONSEGNA DEI DISPOSITIVI			
COLLAUDI NORMA UNI 9994-1:2013 SERBATOI ESTINTORI INCLUSA REVISIONE CON RICARICA ESTINGUENTE E SOSTITUZIONE VALVOLA			
			SCONTO
Descrizione	Costo (Euro/cad.)		
Collaudo estintore polvere Kg 1	€ 40,00	40	€ 24,00
Collaudo estintore polvere Kg 2	€ 43,00	40	€ 25,80
Collaudo estintore polvere Kg 3	€ 46,00	40	€ 27,60
Collaudo estintore polvere Kg 4	€ 48,50	40	€ 29,10
Collaudo estintore polvere Kg 6	€ 55,00	40	€ 33,00
Collaudo estintore polvere Kg 9	€ 66,00	40	€ 39,60
Collaudo estintore polvere Kg 12	€ 73,00	40	€ 43,80
Collaudo estintore polvere Kg 30 carrellato	€ 229,34	40	€ 137,60
Collaudo estintore polvere Kg 50 carrellato	€ 300,34	40	€ 180,20
Collaudo estintore polvere Kg 100 carrellato	€ 500,54	40	€ 300,32
Collaudo INAIL Bombola CO2 Kg 2 (Escluso copia certificato cumulativo e marca da bollo)	€ 100,00	40	€ 60,00
Collaudo INAIL Bombola CO2 Kg 5 (Escluso copia certificato cumulativo e marca da bollo)	€ 100,00	40	€ 60,00
Collaudo INAIL Bombola CO2 Kg 18 (Escluso copia certificato cumulativo e marca da bollo)	€ 153,30	40	€ 91,98
Collaudo INAIL Bombola CO2 Kg 27 (Escluso copia certificato cumulativo e marca da bollo)	€ 233,30	40	€ 139,98
Collaudo INAIL Bombola CO2 Kg 54 (Escluso copia certificato cumulativo e marca da bollo)	€ 306,60	40	€ 183,96
Certificato cumulativo e marca da bollo (per collaudi CO2) per max 10 PZ.	€ 13,50	40	€ 8,10
Su richiesta Certificato singolo e marca da bollo (per collaudi CO2)	€ 62,00	40	€ 37,20
N.B. GLI IMPORTI SOPRA INDICATI NON SONO COMPENSIVI DI MANODOPERA PER IL RITIRO/RICONSEGNA DEI DISPOSITIVI			
SMALTIMENTI ESTINTORI			
			SCONTO
Descrizione	Costo (Euro/cad.)		
estintore a polvere Kg 1	€ 13,32	40	€ 7,99
estintore a polvere Kg 2	€ 13,32	40	€ 7,99
estintore a polvere Kg 4	€ 13,32	40	€ 7,99
estintore a polvere Kg 6	€ 13,32	40	€ 7,99
estintore a polvere Kg 9	€ 13,32	40	€ 7,99
estintore a polvere Kg 12	€ 13,32	40	€ 7,99
estintore a polvere Kg 30 carrellato	€ 74,00	40	€ 44,40
estintore a polvere Kg 50 carrellato	€ 92,68	40	€ 55,61
estintore a polvere Kg 100 carrellato	€ 185,37	40	€ 111,22
N.B. GLI IMPORTI SOPRA INDICATI NON SONO COMPENSIVI DI MANODOPERA PER IL RITIRO/RICONSEGNA DEI DISPOSITIVI			
			Firma _____





F.I.A.M.M.A.
Antincendio dal 1938

F.I.A.M.M.A. srl
Antincendio dal 1938

Via C. Pittara, 18
10151 - Torino

tel. 011 797 660
fax 011 797 686

www.fiamma-antincendio.it
info@fiamma-antincendio.it

GENNAIO 2021

FORNITURE		Costo (Euro/cad.)	SCONTO	
Descrizione				
Estintore portatile polvere Kg 1	€	31,00	40	€ 18,60
Estintore portatile polvere Kg 2	€	37,00	40	€ 22,20
Estintore portatile polvere Kg 3	€	44,00	40	€ 26,40
Estintore portatile polvere Kg 4	€	50,00	40	€ 30,00
Estintore portatile Polvere Kg 6	€	59,00	40	€ 35,40
Estintore portatile Polvere kg 9	€	72,00	40	€ 43,20
Estintore portatile Polvere kg 12	€	98,00	40	€ 58,80
Estintore carrellato polvere Kg 30	€	330,00	40	€ 198,00
Estintore carrellato polvere Kg 50	€	370,00	40	€ 222,00
Estintore carrellato polvere Kg 100	€	600,00	40	€ 360,00
Estintore portatile Anidr. Carb. 2kg.	€	105,00	40	€ 63,00
Estintore portatile Anidr. Carb. 5kg.	€	140,00	40	€ 84,00
Estintore carrellato Anidr. Carb. Kg 18	€	910,00	40	€ 546,00
Estintore carrellato Anidr. Carb. Kg 27	€	1.050,00	40	€ 630,00
Estintore carrellato Anidr. Carb. Kg 54	€	2.025,00	40	€ 1.215,00
Portaestintore da terra con asta con cartello	€	45,00	40	€ 27,00
N.B. GLI IMPORTI SOPRA INDICATI NON SONO COMPRESIVI DI MANODOPERA PER IL RITIRO/RICONSEGNA DEI DISPOSITIVI				
PARTI DI RICAMBIO		Costo (Euro/cad.)	SCONTO	
Descrizione				
Cono con impugnatura e valvola sfera x Estintore CO2 carr.	€	105,00	40	€ 63,00
Cono erogatore con valvola x Estintore a polvere carr.	€	25,00	40	€ 15,00
Cono erogatore per Estintore a CO2 Kg 2/5	€	10,92	40	€ 6,55
Decalcomania per estintore, con istruzioni	€	2,00	40	€ 1,20
Fascetta ferma-manichetta x Estintore portatile	€	2,66	40	€ 1,60
Lancia con valvola x Estintore a schiuma carrellato	€	147,83	40	€ 88,70
Manichetta x Estintore a CO2 Kg 5	€	25,00	40	€ 15,00
Manichetta con nebulizzatore x Estintore idrico/schiuma Lt 6/9	€	35,00	40	€ 21,00
Manichetta (senza cono erogatore) x Estintore a polvere carrellato kg 30/50	€	52,00	40	€ 31,20
Manichetta (senza cono erogatore) x Estintore a CO2 carrellato	€	55,00	40	€ 33,00
Manichetta x Estintore a polvere Kg 6	€	15,00	40	€ 9,00
Manichetta x Estintore a polvere Kg 9/12	€	15,00	40	€ 9,00
Manometro segnappressione	€	11,15	40	€ 6,69
O-ring per valvola estintore	€	0,96	40	€ 0,58
Pescante per Estintore a polvere portatile	€	8,78	40	€ 5,27
Pescante per Estintore a polvere Kg 30/50	€	12,40	40	€ 7,44
Pescante per Estintore a polvere Kg 100	€	14,60	40	€ 8,76
Pescante per Estintore a CO2 Kg 2/5	€	9,78	40	€ 5,87
Pescante per Estintore a CO2 Kg 18	€	14,00	40	€ 8,40
Pescante per Estintore a CO2 Kg 27	€	14,00	40	€ 8,40
Pescante per Estintore a CO2 Kg 54	€	16,00	40	€ 9,60
Pistoncino per valvola estintore portatile	€	6,20	40	€ 3,72
Spinotto con saqola per valvola estintore	€	2,30	40	€ 1,38
Valvola a leva 2" x Estintore carrellato polvere	€	51,89	40	€ 31,13
Valvola a volantino 3/4" x Estintore carrellato a CO2	€	44,30	40	€ 26,58
Valvola per Estintore a CO2 Kg 2/5	€	25,00	40	€ 15,00
Valvola per Estintore portatile a polvere/idrico/schiuma 4-6-9-12 kg	€	18,00	40	€ 10,80
Valvola per Estintore portatile a polvere/idrico/schiuma 1-2 kg	€	19,50	40	€ 11,70
Valvola di sicurezza x Estintore a CO2 carrellato	€	7,75	40	€ 4,65
Valvola di sicurezza x Estintore a polvere/idrico/schiuma carrellato	€	7,75	40	€ 4,65
Valvola di sicurezza x Estintore a CO2 portatile	€	7,75	40	€ 4,65
Valvola di sicurezza x Estintore a polvere portatile	€	7,75	40	€ 4,65
Supporto con tasselli	€	3,50	40	€ 2,10
MATERIALE POMPIERISTICO		Costo (Euro/cad.)	SCONTO	
Descrizione				
Collaudo quinquennale manichetta di qualsiasi tipo	€	60,00	40	€ 36,00
Cassetta portaestintore kg 6 rossa con lastra	€	68,00	40	€ 40,80
Cassetta portaestintore kg 12 coperchio rosso	€	210,00	40	€ 126,00
Cassetta UNI 45 rossa da esterno (senza lastra safe crash)	€	52,00	40	€ 31,20
Sportello cassette UNI 45 (senza Safe-Crash)	€	39,96	40	€ 23,98
Sportello cassette UNI 45 (con Safe-Crash)	€	71,05	40	€ 42,63
Lancia UNI45 senza velo triplo effetto	€	27,00	40	€ 16,20
Lancia UNI70 senza velo triplo effetto	€	39,00	40	€ 23,40
Lancia UNI45 con velo triplo effetto	€	95,00	40	€ 57,00
Lancia UNI70 con velo triplo effetto	€	105,00	40	€ 63,00
Tappo UNI70 maschio con catenella per rubinetto e att. VVF	€	35,00	40	€ 21,00
Lastra Safe Crash UNI 45	€	12,00	40	€ 7,20
Lastra Safe Crash UNI 70	€	15,00	40	€ 9,00
Lastra Safe Crash per cassetta portaestintore da kg 6	€	15,00	40	€ 9,00
Manichetta UNI 45 da mt 20 certificata completa di raccordi e manicotti	€	85,00	40	€ 51,00
Manichetta UNI 45 da mt 25 certificata completa di raccordi e manicotti	€	97,00	40	€ 58,20
Manichetta UNI 70 da mt 20 certificata completa di raccordi e manicotti	€	180,00	40	€ 108,00
Manichetta UNI 70 da mt 25 certificata completa di raccordi e manicotti	€	195,00	40	€ 117,00
Gocciolatore salvamanichette a sella	€	6,60	40	€ 3,96
Cartello in alluminio piano non luminescente (Estintore, Lancia antincendio, Uscita, ecc.) misura fino a 250x310 mm.	€	8,40	40	€ 5,04
Cartello in alluminio piano bifacciale non luminescente (Estintore, Lancia antincendio, Uscita, ecc.) misura fino a 250x310 mm.	€	17,50	40	€ 10,50
N.B. GLI IMPORTI SOPRA INDICATI NON SONO COMPRESIVI DI MANODOPERA PER LA CONSEGNA E INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI				
			Firma	_____



ISO 14001 - ISO 9001
CERTIFIED COMPANY

F GAS

UNI EN ISO 9001

ASSOCIATO DAL 1938